



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

430005, РМ, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, д. 50
Тел.: (8342) 47-18-38, факс: 24-67-56
E-mail: rshn25@fsvps.gov.ru

от 28.09.2022 № 5450

На № _____

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области (далее по тексту – Управление) информирует об обострении эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (далее по тексту – АЧС) на территории Российской Федерации.

В текущем году вспышки АЧС зарегистрированы в ряде крупных свиноводческих предприятий: АО "Шувалово" (Костромская область), СТФ СПК "Колхоз "имени 1 Мая" (Ставропольский край), ООО "Прибалтийская мясная компания три" (Калининградская область), ООО "Неофам-Григорово" (Московская область), ООО «Мираторг-Курск» (на территории Орловской области).

Факт заноса возбудителя АЧС на крупные свиноводческие предприятия может являться свидетельством наличия на этих (или соседних) административных территориях скрытого очага (или очагов) АЧС и циркуляции возбудителя болезни в данной местности.

В этой связи необходимо отметить, что нарушения ветеринарного законодательства в части обеспечения биологической безопасности свиноводческих предприятий, а также в части принятия неотложных мер по локализации установленного или предполагаемого очага АЧС, приводят к попаданию генетического материала вируса АЧС в животноводческую продукцию и широкому распространению потенциально опасной пищевой продукции, произведенной с нарушениями технологических требований по ее производству.

Сам факт заноса возбудителя инфекции на крупные свиноводческие предприятия промышленного типа является результатом несоблюдения требований присвоенного данному предприятию зоосанитарного статуса (компартмента) или, как минимум, временных сбоев в обеспечении биологической безопасности предприятия.

Важно также отметить, что возникновение очагов АЧС в производственных зонах промышленных свиноводческих предприятий с высоким уровнем компартиента на

фоне отсутствия фактов выявления циркуляции возбудителя АЧС среди домашних свиней в незащищенных хозяйствах и среди диких кабанов на данной административной территории свидетельствует об отсутствии активного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, или о скрытии случаев возникновения этой болезни.

Несмотря на принимаемые меры по предотвращению распространения АЧС в России, остаются весьма актуальными следующие основные причины возникновения новых очагов АЧС:

- отсутствие объективного учета поголовья свиней, содержащихся в биологически незащищенных хозяйствах всех форм собственности;
- несоблюдение Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 г. № 621), в том числе широко практикуемое выгульное содержание свиней;
- несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов;
- осуществление подворного убоя свиней с целью реализации продуктов убоя населению;
- непринятие должных мер по переводу незащищенных (не отнесенных к III и IV компартментам) свиноводческих хозяйств на альтернативные виды животноводства;
- недостаточная и некачественная разъяснительная работа с населением по вопросам профилактики и борьбы с АЧС.

Учитывая изложенное Управление информирует о необходимости принятия исчерпывающих мер по недопущению заноса возбудителя АЧС на территорию вверенного Вам района Республики Мордовия.

Кроме того, в целях проведения разъяснительной работы с населением по неукоснительному соблюдению ветеринарных правил при содержании свиней в личных подсобных хозяйствах, а также о мерах по недопущению заноса и распространения АЧС, Управление просит Вас оказать содействие в публикации в районной газете статьи по вышеуказанной тематике.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

В.В. Кидяев

Внимание: африканская чума свиней!

Африканская чума свиней – острая контагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов.

Данное заболевание впервые было зарегистрировано в России в 2007 году. С тех пор каждый год очаги АЧС возникают все в новых и новых регионах, нанося большой экономический ущерб отрасли свиноводства.

Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие и/или павшие от АЧС домашние свиньи и дикие кабаны.

Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта домашней свиньи с больным или павшим животным, а также через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода.

Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

Очень часто болезнь у домашних свиней протекает в острой и подострой формах. Характерными клиническими признаками болезни являются: лихорадка (температура тела до 41-42°C) в течение 3-7 дней, угнетение, нарушение гемодинамики - цианоз (посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, живота, промежности и хвоста.

АЧС характеризуется высокой летальностью. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки от начала заболевания.

В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС граждане, являющиеся собственниками (владельцами) свиней, обязаны строго соблюдать Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-И "О ветеринарии"; Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 г. № 621), в т.ч.:

- территория личного подсобного хозяйства должна быть огорожена, содержать свиней в помещениях без свободного выгула;
- проводить обработки помещений от насекомых, клещей, грызунов (не реже 1 раза в год);
- использовать сменную одежду, обувь, отдельного инвентаря для ухода за свиньями;
- пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания;
- в случае комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые свиньи собственного воспроизводства, а также свиньи, поступившие из других хозяйств и предприятий, при наличии ветеринарных сопроводительных документов;
- регистрировать содержащихся животных в органах местного самоуправления, а также в районной ветеринарной станции;
- не осуществлять подворный убой, реализацию и переработку свинины без проведения ветеринарного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание.

ПОДГОТОВЛЕНО:

Старший государственный инспектор отдела
государственного ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора
по Республике Мордовия и Пензенской области



С.И. Кижапкин